



CONOCE LOS PRODUCTOS DE **CONTRACTOR SELECT** DE LA MARCA LITHONIA LIGHTING®



Contractor Select incluye los productos ideales para los proyectos más comunes. Perfecto para los trabajos de iluminación cotidianos: troffers, paneles, luminarios tipo "High Bay", letreros de salida, downlights, wallpacks y proyectores.

CUENTA CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA

Inventario disponible en nuestros centros de distribución. **Contractor Select** te ayuda a cumplir con los tiempos de entrega de los proyectos de tus clientes.

CONFIABILIDAD

Sabemos que tu reputación es importante. Ten la tranquilidad de saber que los productos de **Contractor Select** están respaldados por 70 años de confiabilidad y calidad con marcas como Lithonia Lighting®, Juno® y Sensor Switch®.

Te presentamos una guía rápida que te permite ver todos los productos disponibles de manera sencilla.

¡DESCÚBRELA AHORA Y ENCUENTRA LO IDEAL PARA TUS PROYECTOS!



#SomosRS

#HacemosQueSucedaloIncreíble

#PorUnMundoMejor

#SomosTuPrimeraOpción

CS	IMAGEN	FICHA TÉCNICA	ORANGE CODE	NÚMERO DE CATÁLOGO	REPLAZA HASTA	LÚMENES	WATTS	CCT	VOLTAJE	ATENUABLE	IP	IK
CPX LED Flat Panel			191105 191093	CPX 2X2 ALO7 SWW7 M4 CPX 2X4 ALO8 SWW7 M2	Hasta 2 lámparas T8 32w Hasta 3 lámparas T8 32w	2400 / 3300 / 4100 3800 / 4700 / 6000	18.5 / 27.5 / 36 28 / 36 / 49	3500 / 4000 / 5000k 3500 / 4000 / 5000k	120-277V 120-277V	0-10V 0-10V	5X 5X	8 8
WF6 LED Empotrar			194306	WF6 ALO20 SWW5 90CRI MW M6	75w Incandescente	950	13	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000	120V	De línea	5x	8
EU2L LED de Emergencia			194304	EU2L M12	N/A	150	1.6	N/A	120-277V	N/A	5x	8
ELM2L LED De Emergencia			192622	ELM2L M12	N/A	220	2.4	N/A	120-277V	N/A	5x	8
EXG Salida de Emergencia en verde			194305	EXG LED EL SALIDA (NON UL) M6	N/A	N/A	1W	N/A	120-277V	N/A	5x	8
TWX2 LED Wall Pack			192985	TWX2 LED ALO 50K MVOLT DDBTXD	70 - 250W MH	1450 - 6950	54	5000K	120-277V	0-10V	65	8
ESX1 Área Luminaire			194308	ESX1 LED P4 50K R3 MVOLT UPA BLS DDBXD M2	400W	21 000 / 25000	146/190	5000K	120-277V	0-10V	66	10
ESXF2 LED Floodlight			194307	ESXF2 ALO SWW2 KY DDB M2	250W	3500/5500/ 7500	22/37/56	3000/4000/ 5000K	120-277V	PhotoCell	66	8
ESXF4 LED Floodlight			191705	ESXF4 ALO SWW2 UVOLT YS DDB	400W	16000/18000/ 20000	111/ 124 /150	3000/4000/ 5000K	120-277V	PhotoCell	66	8

CS	IMAGEN	FICHA TÉCNICA	ORANGE CODE	NÚMERO DE CATÁLOGO	REEMPLAZA HASTA	LÚMENES	WATTS	CCT	VOLTAJE	ATENUABLE	IP	IK
CPHB LED High Bay			194299 194300	CPHB ALO13 MVOLT SWW9 80CRI DWH CPHB ALO16 MVOLT SWW9 80CRI DWH	6-lamp T5HO, 8-lamp T8, 400W HID 10-lamp T5HO, 575W HID	12000/15000/18000 24000/27000/30000	89/115/140 177/205/222	4000/5000K	120-277V	0-10V	5x	8
CPRB LED High Bay			194016 194302 194303 194301	CPRB ALO13 UVOLT SWW9 80CRI DBL CPRB ALO13 UVOLT SWW9 80CRI DWH CPRB ALO14 UVOLT SWW9 80CRI DWH CPRB ALO14 UVOLT SWW9 80CRI DBL	6-lamp T5HO, 8-lamp T8, 400W HID 6-lamp T5HO, 8-lamp T8, 400W HID 10-lamp T5HO, 575W HID 10-lamp T5HO, 575W HID	12000/15000/18000 12000/15000/18000 21000/24000/ 27000 21000/24000/ 27000	83/106/132 83/106/132 148/175/195 148/175/195	4000/5000K	120-277V	0-10V	5x	8
CSV Vapor Tight LED Strip Light			192649	CSV L48 ALO3 MVOLT SWW3 80CRI	Hasta 2 lámparas T8 32w	3000 / 4000 / 5000	27 - 42	3500 / 4000 / 5000k	120-277V	0-10V	65-66	8
CSS LED Strip Light			194298	CSS L48 ALO3 MVOLT SWW3 80CRI	Hasta 2 lámparas T8 32w	3000 / 4000 / 5000	28 / 36 / 44	3500 / 4000 / 5000k	120-277V	0-10V	5x	8
FML4W LED Strip Light			194297	FML4W 48 ALO6 SEF 840 MVOLT	Hasta 2 lámparas T8 32w	43000 / 5000 / 6000	45 / 50 / 55	4000k	120-277V	0-10V	5x	8